



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Отделение аграрных наук



АЛЬБОМ

отечественных сортов и гибридов
сельскохозяйственных растений,
включенных в Государственный реестр
сортов сельскохозяйственных растений
Республики Беларусь в 2020–2024 годах

Под общей редакцией В. Г. Гусакова



Минск
«Беларуская навука»
2024

УДК 633/635:631.526.32(476)(085.2)
ББК 42-3(4Бел)я2
А56

Составители:
С. В. Кравцов, И. Э. Зенько, С. А. Касьянчик, Ю. И. Конашенко

Альбом отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений Республики Беларусь в 2020–2024 годах / Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние аграр. наук ; сост. С. В. Кравцов [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Гусакова. – Минск : Беларуская навука, 2024. – 138 с. : ил.
ISBN 978-985-08-3204-7.

Издание содержит информацию об агробиологической характеристике сортов и гибридов отечественной селекции, основных показателях их хозяйственной ценности. Представленные сорта и гибриды включены в Государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений Республики Беларусь в 2020–2024 гг.

Предназначено для научных работников, специалистов сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, информационно-консультационных служб АПК.

УДК 633/635:631.526.32(476)(085.2)
ББК 42-3(4Бел)я2

ISBN 978-985-08-3204-7

© Национальная академия наук Беларуси, 2024
© Оформление. РУП «Издательский дом
«Беларуская навука», 2024

В Национальной академии наук Беларуси результативно ведется селекция, а также оригинальное и элитное семеноводство более 60 видов сельскохозяйственных и плодово-ягодных растений.

Селекция основных полевых культур в Республике Беларусь была широко возвращена только в 1990-е гг. Ряд сельскохозяйственных растений вообще не возделывали или же их селекцией не занимались (тритикале, яровая пшеница, рапс, кукуруза, озимый ячмень, соя и подсолнечник).

В 1998–2000 гг. появились первые современные отечественные сорта озимой и яровой пшеницы, овса, ячменя.

В настоящее время селекционные исследования направлены на создание сортов, приспособленных к лимитирующим факторам окружающей среды конкретного региона, обусловленным особенностями водного режима, продолжительностью безморозного периода, длиной светового дня, температурным режимом и т. д.

Только в 2022–2023 гг. Государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений Республики Беларусь пополнился более чем 40 новыми сортами белорусской селекции. Практически по каждой культуре создана система взаимодополняющих отечественных сортов, позволяющая максимально использовать потенциал культуры и снизить потребность в материально-техническом обеспечении при их возделывании за счет созревания в разные сроки, наличия устойчивости к различным расам возбудителей болезней, дифференцированной требовательности к условиям возделывания.

Отечественные сорта в 2024 г. занимали свыше 70 % посевных площадей в Беларуси.

Важнейшим направлением при селекции сельскохозяйственных культур остается их урожайность, адаптивность к изменяющимся условиям среды, толерантность к болезням и вредителям, высокое качество продукции. Одним из требований в селекции является создание специализированных сортов.


Быстрое внедрение сортов и гибридов с высоким потенциалом продуктивности и технологических свойств, устойчивых к воздействию абиотических и биотических факторов среды, гарантирует эффективное использование материально-финансовых ресурсов, экологическую и продовольственную безопасность, полное импортозамещение, энергосбережение и обеспечит высокую рентабельность сельскохозяйственного производства.

В АЛЬБОМЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СОРТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СЕЛЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ



Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»

www.izis.by



Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт льна»

www.institut-lna.by



Республиканское дочернее унитарное предприятие «Опытная научная станция по сахарной свекле»

www.sveklab.by



Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Полесский институт растениеводства»

www.polinra.by



Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»

www.belbulba.by



Республиканское научно-производственное дочернее унитарное предприятие «Институт плодоводства»

www.belsad.by



Республиканское унитарное научное предприятие «Могилевская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Беларуси»

www.mogilevosbos.by



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я О З И М А Я Л Е Я

5

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 105,0 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 290 дней.
- Масса 1000 зерен – 39,6 г.
- Натура зерна – 723 г/л.
- Содержание белка в зерне – 13,29 %, стекловидность – 88 %, содержание клейковины – 24,3 %, ИДК – 88 усл. ед. (II группа качества). Выход муки – 70 %, показатель белизны – 56,1 усл. ед. Объем хлеба из 100 г муки – 630 мл. Хлебопекарные качества хорошие.

Преимущества

Короткостебельный, устойчив к полеганию и неблагоприятным погодным факторам. Хорошо кустится, в основном формирует высокую урожайность за счет продуктивного стеблестоя. Сорт устойчив к основным видам грибных заболеваний.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

6

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я О З И М А Я

СТАСЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 105,0 ц/га.
- Vegetационный период в среднем 289 дней.
- Масса 1000 зерен – 40,1 г.
- Натура зерна – 734 г/л.
- Содержание белка в зерне – 13,8 %, стекловидность – 88 %, содержание клейковины – 25,1 %, ИДК – 88 усл. ед. (II группа качества). Выход муки – 69 %, показатель белизны – 55,7 усл. ед. Объем хлеба из 100 г муки – 637 мл. Хлебопекарные качества хорошие.

Преимущества

Сорт устойчив к основным видам грибных заболеваний.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я О З И М А Я

7

И.ЛВИ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 93,0-103,0 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 288 дней.
- Масса 1000 зерен – 42,3 г.
- Натура зерна – 733 г/л.
- Содержание белка в зерне – 14,38 %, стекловидность – 87 %, содержание клейковины – 28,7 %, ИДК – 89 усл. ед. (II группа качества). Выход муки – 65 %, показатель белизны – 68,4 усл. ед. Объем хлеба из 100 г муки – 650 мл. Хлебопекарные качества хорошие.

Преимущества

Сорт устойчив к основным видам грибных заболеваний.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

8

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я О З И М А Я

ГРЕЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 103,0 ц/га.
- Vegetационный период в среднем 289 дней.
- Масса 1000 зерен – 43,1 г.
- Натура зерна – 726 г/л.
- Содержание белка в зерне – 14,18 %, стекловидность – 87 %, содержание клейковины – 28,1 %, ИДК – 89 усл. ед. (II группа качества). Выход муки – 66 %, показатель белизны – 58,3 усл. ед. Объем хлеба из 100 г муки – 822 мл. Хлебопекарные качества высокие.

Преимущества

Сорт устойчив к основным видам грибных заболеваний, обладает экологической пластичностью.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я О З И М А Я

9

ВАРЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 107,0 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 278–306 дней.
- Масса 1000 зерен – 36,7–55,1 г.
- Содержание белка в зерне – 52,2–17,4 %, стекловидность – 81 %, содержание клейковины – 31,0–38,2 %, ИДК – 88 усл. ед. Хлебопекарные качества хорошие.

Преимущества

Сорт обладает высокой зимостойкостью, устойчив к основным видам заболеваний и полеганию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

10

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я О З И М А Я

АСИМА

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 122,0 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 293 дня.
- Масса 1000 зерен – 30,1–42,7 г.
- Содержание белка в зерне – 14,8–17,5 %, стекловидность – 81 %, содержание клейковины – 28,8–37,2 %, ИДК – 91 усл. ед. Хлебопекарные качества хорошие.

Преимущества

Сорт обладает высокой зимостойкостью, устойчив к основным видам заболеваний. Во время вегетации не требует большого количества обработок химическими средствами защиты против болезней.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я О З И М А Я

11

ВИЛЮРА

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 110 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 290–292 дня.
- Масса 1000 зерен – 44,5 г.
- Содержание сырого протеина в зерне – 13,6 %, стекловидность – 63 %, содержание клейковины – 25,3 %. Хлебопекарные качества хорошие.

Преимущества

Сорт обладает высокой зимостойкостью, устойчив к полеганию и основным видам грибных заболеваний.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛЕССКИЙ ИНСТИТУТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»

12

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я О З И М А Я

КРИНИЧАНКА


Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеранний зернофуражный сорт.
- Потенциальная урожайность 95,0–96,0 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 42–45 г.
- Натура зерна – 780 г/л.
- Содержание белка – 13,9 %.
- Тип колоса – безостый со слабыми осевидными отростками.
- Область допуска: Республика Беларусь.

Преимущества

Облиственность хорошая. Выделяется высокой адаптивностью, зимостойкость – 4,9 балла, устойчивость к полеганию – 5 баллов. Сорт устойчив к основным видам грибных заболеваний.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я Я Р О В А Я

13

КРАСАВИЦА

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 90,1 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 86 дней.
- Масса 1000 зерен – 36,7 г.
- Натура зерна – 736 г/л.
- Содержание белка в зерне – 16,42 %, стекловидность – 97 %, содержание клейковины – 32,9 %, ИДК – 84 усл. ед. (II группа качества). Выход муки – 68 %, показатель белизны – 48,3 усл. ед. Объем хлеба из 100 г муки – 850 мл. Хлебопекарные качества хорошие.

Преимущества

Высокая продуктивность. Отличные хлебопекарные качества. Может использоваться для получения высококачественных хлебобулочных изделий. Обладает полевой устойчивостью к мучнистой росе и септориозу колоса.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

14

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я Я Р О В А Я

ЗНАМЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 79,4 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 86 дней.
- Содержание протеина в зерне – 13 %, содержание клейковины – 29,2 %. Хлебо-пекарные качества хорошие.

Преимущества

Обладает полевой устойчивостью к мучнистой росе и фузариозу колоса.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я Я Р О В А Я

15

ВЕНА

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 76,5 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 92 дня.
- Масса 1000 зерен – 40,8 г.
- Натура зерна – 785 г/л.
- Содержание сырого протеина в зерне – 13,6 %, стекловидность – 71 %, содержание клейковины – 29,4 %. Объем хлеба из 100 г муки – 760 мл. Хлебопекарные качества хорошие.

Преимущества

Обладает полевой устойчивостью к мучнистой росе.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

16

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я Я Р О В А Я

ЛАДЬЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2019.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 81,1 ц/га.
- Vegetационный период в среднем 87 день.
- Масса 1000 зерен – 38,0 г.
- Натура зерна – 746 г/л.
- Содержание белка в зерне – 15,9 %, стекловидность – 82 %, содержание клейковины – 29,6 %. ИДК – 67 усл. ед. (I группа качества). Объем хлеба из 100 г муки – 679 мл. Выход муки составил 71 %. Показатель белизны – 56,7 усл. ед.

Преимущества

Сорт устойчив к мучнистой росе, слабовосприимчив к фузариозу колоса, средне-восприимчив к септориозу и корневым гнилям.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

П Ш Е Н И Ц А М Я Г К А Я Я Р О В А Я

17

ЭВРИКА

Год включения в государственный реестр сортов: 2019.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый продовольственный сорт.
- Потенциальная урожайность – 82,5 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 87 дней.
- Масса 1000 зерен – 42,0 г.
- Натура зерна – 751 г/л.
- Содержание белка в зерне – 14,7 %, стекловидность – 87 %, содержание клейковины – 26,8 %. ИДК – 67 усл. ед. (I группа качества). Объем хлеба из 100 г муки – 668 мл. Выход муки составил 71 %. Показатель белизны – 54,7 усл. ед.

Преимущества

Сорт устойчив к мучнистой росе, слабовосприимчив к септориозу и фузариозу колоса, средневосприимчив к корневым гнилям.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ЭКВАТОР

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт зернофуражного направления.
- Потенциальная урожайность – 102,0 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 45,5 г.
- Натура зерна – 670 г/л.
- Vegetационный период в среднем 289 дней.
- Зимостойкость оценивается в 4,6 балла, устойчивость к полеганию – в 4,7 балла.
- Содержание белка в зерне – 12,21 %, крахмала – 66,53 %, сбор с гектара белка – 6,5 ц, крахмала – 35,3 ц, число падения – 143 с.

Преимущества

Высокая крупность зерна, устойчивость неблагоприятным погодным факторам.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Т Р И Т И К А Л Е О З И М О Е

19

АВЕНИЮ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт зернофуражного направления.
- Потенциальная урожайность – 100 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 41,5 г.
- Натура зерна – 675 г/л.
- Вегетационный период в среднем 288 дней.
- Зимостойкость оценивается в 4,4 балла, устойчивость к полеганию – в 4,8 балла.
- Содержание белка в зерне – 12,12 %, крахмала – 67,16 %, сбор с гектара белка – 6,5 ц, крахмала – 36,4 ц, число падения – 162 с.

Преимущества

Высокая устойчивость к основным болезням листа и колоса.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

СЛАВКО

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт зернофуражного и зеленоукосного направления.
- Потенциальная урожайность – 103,0 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 45,1 г.
- Натура зерна – 740 г/л.
- Vegetационный период в среднем 306 дней.
- Зимостойкость оценивается в 4,6 балла, устойчивость к полеганию – в 4,7 балла.
- Содержание сырого протеина в зерне – 8,7–9,1 %, крахмала – 76 %.

Преимущества

Зимостойкость высокая. Сорт среднестебельный, высокооблиственный – 47–49 % (выше, чем у контроля, на 2,5–4,0 %). Устойчивость к полеганию выше контрольного сорта Динамо.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Т Р И Т И К А Л Е О З И М О Е

21

ЗВЕНО

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт зернофуражного направления.
- Потенциальная урожайность – 90,4 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 46,4 г.
- Натура зерна – 740 г/л.
- Vegetационный период в среднем 301 день.
- Содержание сырого протеина в зерне – 10,5–11,9 %, крахмала – 73,3 %.

Преимущества

Сорт среднестебельный. Зимостойкость высокая. Устойчив к основным грибным болезням колоса.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

АТЛЕТ 17

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт зернофуражного направления.
- Потенциальная урожайность – 94,7 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 44,8 г.
- Натура зерна – 670 г/л.
- Vegetационный период в среднем 311 дней.
- Содержание сырого протеина в зерне – 10,0–12,0 %, крахмала – 67,7 %.

Преимущества

Зимостойкость высокая. Сорт среднестебельный. Устойчивость к полеганию выше контрольного сорта Динамо.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Т Р И Т И К А Л Е О З И М О Е

23

ГРОДНО

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт зернофуражного направления.
- Потенциальная урожайность – 97,8 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 43,8 г.
- Натура зерна – 680 г/л.
- Vegetационный период в среднем 314 дней.
- Содержание сырого протеина в зерне – 9,7–11,0 %, крахмала – 69,3 %.

Преимущества

Зимостойкость высокая. Сорт менее восприимчив к поражению снежной плесенью и септориозу колоса, устойчив к полеганию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ДЕЛО

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт зернофуражного направления.
- Потенциальная урожайность – 91,1 ц/га.
- Vegetационный период в среднем 84 дня.
- Масса 1000 зерен – 37,6 г.
- Натура зерна – 671 г/л.
- Устойчивость к полеганию – 4,9 балла.
- Содержание белка в зерне – 14,5 %, крахмала – 69,71 %.
- Сбор с гектара белка – 6,2 ц, крахмала – 31,9 ц.
- Число падения – 177 с.

Преимущества

Высокие крупность зерна, натура и содержание крахмала. Устойчив к полеганию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Т Р И Т И К А Л Е Я Р О В О Е

25

Н О В О Е

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт зернофуражного направления.
- Потенциальная урожайность – 87,9 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 93 дня.
- Масса 1000 зерен – 44,8 г.
- Натура зерна – 710 г/л.
- Содержание сырого протеина в зерне – 12,8–14,7 %, крахмала – 67,7 %.

Преимущества

Устойчивость к основным видам грибных болезней, экологическая пластичность.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ЛИТВИН

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт пивоваренного направления использования.
- Потенциальная урожайность – 84,6–95,0 ц/га.
- Среднее содержание белка в зерне – 11,57 %.
- Среднее содержание крахмала – 60,07 %.
- Экстрактивность солода – 80,5 %.
- Фриабильность – 82,3 %, время осахаривания – 10 минут, цветность (ЕВС) – от 2,5.
- Соответствует требованиям межгосударственного ГОСТ 29294–2021 для получения солода высшего класса.

Преимущества

Отличные пивоваренные качества. Солод имеет фриабильность на уровне лучших иностранных сортов и низкое содержание β -глюкана.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Я Ч М Е Н Ь Я Р О В О Й

27

ВЕНЕД

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт пивоваренного направления использования.
- Потенциальная урожайность – 78,1 ц/га.
- Средняя масса 1000 зерен – 43,2 г.
- Натура зерна – 627 г/л.
- Среднее содержание белка в зерне – 11,8 %.
- Среднее содержание крахмала – 60,3 %.
- Экстрактивность солода – 79,7 %.
- Фриабильность – 75,4 %.

Преимущества

Обладает высокой экологической пластичностью и стабильностью. Внесен в Государственный реестр на основании двухлетних испытаний.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

МАЖОР

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт кормового направления использования.
- Вегетационный период в среднем 80 дней.
- Потенциальная урожайность – 96,2 ц/га.
- Средняя масса 1000 зерен – 47,6 г.
- Натура зерна – 641 г/л.
- Пленчатость – 9 %.
- Содержание белка в зерне – 14 %.
- Выравненность – 83,9 %.

Преимущества

Сорт отличается высокой устойчивостью к полеганию. Иммуность к мучнистой росе обусловлена высокоэффективной аллелью гена mlo11.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Я Ч М Е Н Ь Я Р О В О Й

29

ДЕВА

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый голозерный сорт продовольственного и кормового направления.
- Потенциальная урожайность – 74,4 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 50,4 г.
- Натура зерна – 706 г/л.
- Устойчивость к полеганию – 4,7 балла.
- Вегетационный период в среднем 81 день.
- Содержание белка в зерне – 14,92 %, крахмала – 63,3 %.
- Сбор с гектара белка – 6,3 ц, крахмала – 27,7 ц.
- Показатель выравненности зерна – 88,7 %.
- Обладает отличными крупяными свойствами: выход перловой крупы – 48,3 %, органолептическая оценка каши – 4,7 балла.

Преимущества

Сорт отличается высокой устойчивостью к полеганию. Имунность к мучнистой росе обусловлена высокоэффективной аллелью гена *mlo11*. Сорт высокоустойчив к ринхоспориозу.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

БУСЛИК

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт продовольственного и кормового направления.
- Потенциальная урожайность – 109,3 ц/га.
- Vegetационный период в среднем 274 дня.
- Масса 1000 зерен – 43,0 г.
- Натура зерна – 535 г/л.
- Устойчивость к полеганию – 4,8 балла.
- Содержание белка в зерне – 14,05 %, крахмала – 56,86 %.
- Сбор с гектара белка – 6,5 ц, крахмала – 27,1 ц.
- Показатель выравненности зерна – 82,6 %.

Преимущества

Высокая зимостойкость. Обладает отличными крупяными свойствами: выход перловой крупы – 57,2 %. Органолептическая оценка каши – 4,9 балла.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Р О Ж Ь О З И М А Я

31

ЖАЛЕЙКА

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Диплоидный сорт продовольственного и кормового направления.
- Потенциальная урожайность зерна – 94,8 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 34,0 г.
- Натура зерна – 710 г/л.
- Vegetационный период составил в среднем 284 дня.
- Зимостойкость оценивается в 4,8 баллов.
- Содержание белка в зерне – 11,50 %, сбор с гектара белка – 6,0 ц.

Преимущества

Высокое качество зерна, скороспелость. Высокая устойчивость сорта к снежной плесени, мучнистой росе и спорынье. Пригоден для возделывания на легких низкоплодородных почвах с неустойчивым водным режимом.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

УЛИССА

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Диплоидный сорт продовольственного, кормового и технического направления.
- Потенциальная урожайность зерна – 96,8 ц/га.
- Озерненность – 82,2 %
- Масса 1000 зерен – 36,4–45,5 г.
- Масса зерна со среднего колоса – 1,49–1,61 г.
- Содержание белка в зерне – 11,50 %.
- Перезимовка – 80,2–85,7 %

Преимущества

Высокая устойчивость сорта к основным болезням, стабильная урожайность по годам.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Р О Ж Ь О З И М А Я

33

БЕЛГИ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Гибридный сорт (гибрид F₁) продовольственного и кормового направления.
- Потенциальная урожайность зерна – 101,0 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 35,7–37,9 г.
- Натура зерна – 640–695 г/л.
- Зимостойкость оценивается в 4,9 баллов.
- Число падения – 245–270 с.

Преимущества

Характеризуется высокой устойчивостью к полеганию (8–9 баллов), зимостойкостью (85–95%).





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

КАМЕЯ 16

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

• Тетраплоидный сорт продовольственного и кормового и технического направления.

- Потенциальная урожайность зерна – 70,0 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 49,7–51,4 г.
- Масса зерна со среднего колоса – 1,87–2,12 г.
- Озерненность – 70,0 %.
- Содержание белка в зерне – 10,8–11,9 %.
- Перезимовка – 87,5–95,5 %.

Преимущества

Характеризуется высокой устойчивостью к полеганию, устойчив к мучнистой росе и бурой ржавчине.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛЕССКИЙ ИНСТИТУТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»

Р О Ж Ь О З И М А Я

35

ВИКТОРИЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Предназначен для возделывания на зеленую массу, сено, сенаж, силос.
- Позднеспелый, вегетационный период длится 230–240 дней.
- Высокая урожайность и качество зеленой массы.
- Максимальная урожайность получена в 2023 г. на Жировичской СС – 182 ц/га сухого вещества.
 - Стебель нежный, но достаточно прочный и устойчивый к полеганию, средняя высота растений в фазе цветения 190–210 см.
 - В 1 кг сухого вещества ржи до фазы колошения содержится 0,9–0,95 кормовых единиц, содержание сырого протеина – 9,6–11,8 %.
 - Средняя масса 1000 семян – 20,4 г.
 - Область допуска: Гомельская, Брестская, Гродненская, Витебская области.

Преимущества

Хорошо отрастает после скашивания, может возделываться в зеленом конвейере в двухлетней культуре. Зимостойкость оценивается в 4,9 балла, устойчивость к полеганию – 4,6 балла, устойчив к снежной плесени, мучнистой росе, стеблевой ржавчине, среднеустойчив к спорынье.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ЗЕНИТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт.
- Потенциальная урожайность зерна – 85,1 ц/га.
- Vegetационный период в среднем 86 дней.
- Масса 1000 зерен – 37,6 г.
- Натура зерна – 467 г/л.
- Пленчатость – 24,3 %.
- Содержание белка в зерне – 13,27 %, масличность – 3,93 %.
- Сбор с гектара белка – 6,7 ц, масла – 2 ц.

Преимущества

Сорт ценный по качеству зерна, низкопленчатый, высокое содержание белка в зерне.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

О В Е С Я Р О В О Й

37

КВАНТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеранний сорт.
- Потенциальная урожайность зерна – 77,9 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 81 день.
- Масса 1000 зерен – 37,3 г.
- Натура зерна – 479 г/л.
- Содержание белка в зерне – 12,9 %, масличность – 4,32 %.
- Сбор с гектара белка – 6,7 ц, масла – 2,3 ц.

Преимущества

Устойчивость к полеганию – 4,4 балла.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РЕВЕРАНС

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт.
- Потенциальная урожайность зерна – 85,4 ц/га.
- Vegetационный период в среднем 85 дней.
- Масса 1000 зерен – 36,8 г.
- Натура зерна – 469 г/л.
- Содержание белка в зерне – 13,19 %, масличность – 4,54 %.
- Сбор с гектара белка – 6,6 ц, масла – 2,3 ц.

Преимущества

Высокоадаптивный, устойчив к полеганию, толерантен к болезням.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Л Ю П И Н У З К О Л И С Т Н Ы Й

39

ЖАКЕЙ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт зернового направления использования с редуцированным симподиальным ветвлением первого порядка.
- Масса 1000 семян – 140 г.
- Вегетационный период – 95–98 суток.
- Потенциальная урожайность семян – 60,0 ц/га.
- Содержание белка в зерне – 33,0–38,0 %.
- Содержание алкалоидов – 0,03–0,04 %.

Преимущества

Сорт создан методами традиционной и MAS-селекции. Устойчив к загущению, полеганию, осыпанию, к основным болезням. Обладает дружным созреванием.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ИСКАНДЕР

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

• Сорт универсального направления использования с нередуцированным обычным типом ветвления.

- Масса 1000 семян – 180–185 г.
- Vegetационный период – 89–105 суток.
- Потенциальная урожайность семян – 60,0 ц/га.
- Содержание белка в зерне – 32,0–34,0 %.
- Содержание алкалоидов – 0,02–0,04 %.

Преимущества

Сорт устойчив к полеганию, осыпанию, фузариозным корневым гнилям, фомопсису, толерантен к вирусным болезням (ВЖМФ и ВОМ), высокотолерантен к антракнозу.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ЛЮПИН УЗКОЛИСТНЫЙ

41

ДИМЬЯН

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый универсального направления использования с нередуцированным обычным типом ветвления.
- Масса 1000 семян – 179–190 г.
- Потенциальная урожайность семян – 65 ц/га.
- Содержание белка в зерне – 33,0–35,0 %.
- Содержание алкалоидов – 0,03–0,04 %.

Преимущества

Устойчив к полеганию, осыпанию, фузариозным корневым гнилям, высокотолерантен к антракнозу.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

42

Л Ю П И Н У З К О Л И С Т Н Ы Й

ЯРЫК

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, зернового направления использования с редуцированным симподиальным типом ветвления первого порядка.
- Vegetационный период – 89–109 суток.
- Масса 1000 семян – 122–130 г.
- Потенциальная урожайность семян – 65,8 ц/га.
- Содержание белка в зерне – 33,0–35,0 %.
- Содержание алкалоидов – 0,023–0,034 %.

Преимущества

Устойчив к загущению, полеганию, осыпанию, толерантен к антракнозу.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ЛЮПИН УЗКОЛИСТЫЙ

43

КУПЕЦ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, зернового направления использования.
- Vegetационный период – 88–107 суток.
- Масса 1000 семян – 179–190 г.
- Содержание белка в зерне – 32,0–34,0 %.
- Содержание алкалоидов – 0,02–0,04 %.

Преимущества

Высокоустойчив к полеганию, осыпанию, фузариозным корневым гнилям, высокоотолерантен к антракнозу. С нередуцированным обычным типом ветвления (дикий тип), обладающий быстрым темпом начального роста.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

АЛТЫН 4

Год включения в государственный реестр сортов: 2019.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый.
- Вегетационный период – 97 дней.
- Потенциальная урожайность зерна – 40,2 ц/га.
- Масса 1000 семян – 156 г.
- Содержание белка в зерне – 44,63 %.
- Сбор белка с гектара – 8,8 ц.

Преимущества

Устойчивость к полеганию оценивается в 4,8 баллов, к осыпанию – в 4,6 балла.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ГОРОХ ПОЛЕВОЙ (ПЕЛЮШКА)

45

СТИМУЛ

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый кормовой сорт.
- Потенциальная урожайность – 60,1 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 84 дня.
- Масса 1000 зерен – 210 г.
- Устойчивость к полеганию – 4,5 баллов, к осыпанию – 4,3 балла.
- Содержание белка в зерне – 24,0 %.
- Сбор белка с гектара – 7,6 ц.

Преимущества

Отличается улучшенными характеристиками, устойчивостью к полеганию и стабильно высокой продуктивностью.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

КАПРАЛ

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый кормовой сорт.
- Потенциальная урожайность – 47,1 ц/га.
- Vegetационный период – 78–92 суток.
- Масса 1000 зерен – 194–235 г.
- Содержание белка в зерне – 24,0 %.
- Сбор белка с гектара – 7,0 ц.

Преимущества

Отличается устойчивостью к полеганию. Дружный стартовый рост, зеленый цвет семян.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ГОРОХ ПОЛЕВОЙ (ПЕЛЮШКА)

47

СПРИНТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый кормовой сорт.
- Vegetационный период – 88–92 суток.
- Потенциальная урожайность – 45,2 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 195–235 г.
- Содержание белка в зерне – 24,0 %.

Преимущества

Сорт отличается дружным созревaniem, имеет хороший стартовый рост, устойчив к полеганию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ПРЕЗЕНТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2019.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, зерновой.
- Потенциальная урожайность – 61,7 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 210–240 г.
- Устойчивость к осыпанию – 4,2 балла.
- Содержание белка в зерне – 25,25 %.
- Сбор белка с гектара – 7,4 ц/га.

Преимущества

Отличается генетически обусловленной устойчивостью к осыпанию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Г Р Е Ч И Х А

49

ДЗЕЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый диплоидный сорт.
- Потенциальная урожайность – 43,0 ц/га.
- Масса 1000 семян – 31,5 г.
- Технологические и крупяные качества хорошие.
- Выравненность зерна – 97,4 %, пленчатость – 26,3 %, выход крупы – 68,4 %, крупность ядра – 64,9 %, содержание белка в крупе – 16,11 %.
- Вкус каши – 5,0 баллов.

Преимущества

Высокая урожайность. Сорт детерминантного морфотипа, за счет чего обладает хорошей устойчивостью к полеганию стеблестоя и осыпанию семян. Сорт пригоден к механизированной уборке.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ДЕЛИВА


Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый тетраплоидный сорт детерминантного морфотипа.
- Vegetационный период – 79–101 сутки.
- Потенциальная урожайность – 35,2 ц/га.
- Технологические и крупяные качества хорошие.
- Выход крупы – 63,9–70,7 %, пленчатость – 24,2–28,5 балла, крупность ядра – 61,1–69,1 %, общий выход крупы – 63,9–70,7 %. Вкус каши – 5,0 баллов.

Преимущества

Сорт имеет устойчивость к полеганию и осыпанию в среднем 4,2 балла, характеризуется улучшенными технологическими качествами зерна: более высокой выравненностью (98,2–100,0 %) и крупностью (33,3–41,7 г). Цветущие растения издают сильный аромат и привлекают больше насекомых-опылителей. Благодаря этому образуется повышенное количество завязей семян.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ГРЕЧИХА

51

МЕНКА

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый диплоидный сорт детерминантного морфотипа.
- Вегетационный период – 88 суток.
- Потенциальная урожайность – 47,9 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 31,6 г.
- Содержание белка в крупе – 16,2 %.
- Выравненность зерна – 96 %, выход крупы – 67,8 %, пленчатость – 25,6 % крупность ядра – 62,8 %. Вкус каши – 4,9 баллов.

Преимущества

Технологические и крупяные качества хорошие. Крупное зерно. Обладает повышенной фертильностью цветков. Менее требователен к почвенным и погодным условиям. Характеризуется высокой дружностью созревания семян и пригодность к прямому комбайнированию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ОМЕГА

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый тетраплоидный сорт детерминантного морфотипа.
- Вегетационный период – 89 суток.
- Потенциальная урожайность – 43,2 ц/га.
- Масса 1000 зерен – 38,4 г.
- Содержание белка в крупе – 16,9 %.
- Выравненность зерна – 99,3 %, выход крупы – 67,9 %, пленчатость – 27,6 % крупность ядра – 64,8 %. Вкус каши – 5,0 баллов.

Преимущества

Хорошие технологические и крупяные качества. Крупное зерно. Характеризуется интенсивным начальным плодообразованием. За счет повышенной корнеобеспеченности менее требователен к запасам влаги в почве.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ПРОСО ПОСЕВНОЕ

53

ДУБЛОН

Год включения в государственный реестр сортов: 2019.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт, для выращивания на зерно и зеленую массу.
- Потенциальная урожайность – 66,0 ц/га.
- Масса 1000 семян – 8,9 г.
- Выравненность зерна – 94,3 %.
- Пленчатость – 16,6 %.
- Выход пшена – 69,8 %.
- Содержание белка в крупе – 14,18 %.

Преимущества

Крупносемянность сорта, что облегчает очистку от семян куриного проса. Сорт устойчив к осыпанию семян и полеганию. Пригодно для переработки на крупу, которая характеризуется липотропным действием – препятствует отложению жиров и абсорбирует токсины в организме.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛЕССКИЙ ИНСТИТУТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»

ЯХОНТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый диплоидный сорт.
- Потенциальная урожайность зеленой массы 450–480 ц/га.
- За 2019–2022 гг. испытания средняя урожайность сухого вещества составила 130 ц/га, максимальная – 182 ц/га получена на ГСХУ «Мозырская СС» в 2020 г.
- Средняя высота растения перед уборкой – 235 см. Облиственность – 39 %.
- Период от полных всходов до уборки 116 дней.
- Устойчивость сорта к полеганию оценивается в 5,0 баллов, устойчивость к засухе – в 4,5 балла.
- Сорт содержит в сухом веществе 4,71 % сахаров.
- Содержание в сухом веществе: протеина – 8,55 %, клетчатки – 31,1 %, сбор протеина с гектара – 10,5 ц.

Преимущества

Высокая засухоустойчивость, высокое качество корма, гарантированное получение семян.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РАПС ОЗИМЫЙ

55

КАРДИНАЛ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый, среднерослый сорт, пищевого назначения, качества «канола».
- Потенциальная урожайность – 69,5 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,9–5,9 г.
- Содержание жира в семенах – 45,3–46,9 %.
- Содержание белка в семенах – 20,0–23,1 %.

Преимущества

Зимостойкость, устойчивость к полеганию и осыпанию, равномерность созревания; толерантность к бактериозу и фомозу, экологическая пластичность и адаптивность к засушливым условиям среды.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РОДНИК

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеранний сорт, безруковый, низкоглюкозинолатный (0,4–0,53 %), качества «канола».
- Потенциальная урожайность – 66,7 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,72–5,19 г.
- Содержание жира в семенах – 45,5–47,5 %.
- Содержание белка в семенах – 20,1–22,3 %.

Преимущества

Высокая зимостойкость, устойчивость к засухе, корневым гнилям, переноспорозу и фузариозу, а также отличается дружностью цветения и равномерностью созревания.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РАПС ОЗИМЫЙ

57

МАВР

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт пищевого назначения, типа «00».
- Вегетационный период – 319–339 дней.
- Потенциальная урожайность – 71,4 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,8–5,9 г.
- Содержание жира в семенах – 48 %.
- Содержание белка в семенах – 22,0–26,0 %.

Преимущества

Отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к корневым гнилям и листовым болезням, полеганию и осыпанию, равномерностью цветения и созревания.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

МЕДЕЙ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый, безруковый, низкоглюкозинолатный.
- Потенциальная урожайность – 71,8 ц/га.
- Vegetационный период в среднем 328 дней.
- Масса 1000 семян – 5,5 г.
- Устойчив к полеганию, зимостойкость оценивается в 4,7 балла.
- Масличность семян – 42,42 %, содержание глюкозинолатов – 1,53 %.
- В шроте содержится 23,58 % протеина.
- Сбор с гектара масла – 16,1 ц, протеина – 8,8 ц.

Преимущества

Зимостойкость, крупносемянность, устойчивость к фомозу, полеганию и осыпанию, дружность созревания.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РАПС ОЗИМЫЙ

59

ВИТЕНЬ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022, является контролем сорта.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый, безруковый, низкоглюкозинолатный, качества «канола».
- Потенциальная урожайность – 84,2 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 326–336 дней.
- Масса 1000 семян – 4,2–5,5 г.
- Масличность семян – 49 %, содержание глюкозинолатов – 0,5–0,6 %.

Преимущества

Отличается экологической пластичностью, зимостойкостью (85–100%), мощной корневой системой, устойчивостью к корневым гнилям, фомозу, полеганию и осыпанию (8–9 баллов), засухоустойчивостью, равномерностью созревания.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

НИКОЛАЙ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

• Среднеспелый сорт пищевого назначения, безэруковый, низкоглюкозинолатный.

- Потенциальная урожайность – 65,1 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,52–6,14 г.
- Масличность семян – 44,8–46,2 %.
- Содержание белка в семенах – 22,6–25,0 %.

Преимущества

Отличается экологической пластичностью, зимостойкостью, засухоустойчивостью, устойчивостью к полеганию и осыпанию, равномерностью созревания. Среднеустойчив к альтернариозу и пероноспорозу. Хорошо растет на всех типах почв, пригодных для возделывания культуры.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РАПС ОЗИМЫЙ

61

БУЯН

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

• Среднеспелый сорт пищевого назначения, безэруковый, низкоглюкозинолатный.

- Потенциальная урожайность – 63,3 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,48–5,51 г.
- Масличность семян – 45,5–49,0 %.
- Содержание белка в семенах – 20,0–21,6 %.

Преимущества

Пластичный, зимостойкий, засухоустойчивый, масличный сорт. Обладает мощной корневой системой. Положительно отзывается на применение максимальных доз регуляторов роста и азотных удобрений. Отличается устойчивостью к корневым гнилям, фомозу, фузариозу и осыпанию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ГЕЛИУС

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, безэруковый, низкоглюкозинолатный, качества «канола».
- Vegetационный период – 88–107 дней.
- Потенциальная урожайность – 42–52 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,4–4,8 г.
- Масличность семян – 44–47 %.
- Содержание глюкозинолатов – 0,5–0,6 %.
- Содержание протеина в семенах – 23–25 %.

Преимущества

Высокая урожайность. Устойчивость к полеганию (4,8 балла) и осыпанию (4,5 балла), толерантность к основным болезням и отличается адаптивностью к условиям среды, равномерностью созревания.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РАПС ЯРОВОЙ

63

ЯГУАР

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, безэруковый, низкоглюкозинолатный.
- Вегетационный период – 87–105 дней.
- Потенциальная урожайность – 44–53 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,3 г.
- Вегетационный период в среднем 101 день.
- Масличность семян – 45–47 %.
- Устойчивость к полеганию – 4,6 балла.

Преимущества

Устойчивость к стрессам, полеганию и осыпанию. Дружное цветение и созревание. Высокая масличность и содержание белка.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ИЗУМРУД

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, пищевого назначения, безэруковый, низкоглюкозинолатный, качества «канола».
- Потенциальная урожайность – 41,0–50,8 ц/га.
- Vegetационный период – 90–108 дней.
- Масса 1000 семян – 4,4–5,0 г.
- Масличность семян – 44–48 %.
- Содержание сырого протеина в семенах – 22–25 %.
- Содержание глюкозинолатов – 0,5–0,6 %.

Преимущества

Отличается экологической пластичностью, устойчивостью к корневым гнилям, полеганию и осыпанию, равномерностью цветения и созревания. Толерантен к альтернариозу.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РАПС ЯРОВОЙ

65

ФЕНИКС

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, пищевого назначения.
- Вегетационный период – 89–107 дней.
- Потенциальная урожайность – 42–50 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,5–5,04 г.
- Масличность семян – 43–46 %.
- Содержание глюкозинолатов – 0,5–0,6 %.
- Содержание протеина в семенах – 22–25 %.

Преимущества

Высокая устойчивость к стрессовым факторам среды и толерантность к листовым болезням, полеганию и осыпанию, равномерность цветения и созревания.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ВИХРЬ

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, пищевого назначения, качества «канола».
- Vegetационный период – 88–105 дней.
- Потенциальная урожайность – 59,4 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,4–5,2 г.
- Масличность семян – 42,1–45,4 %.
- Содержание протеина в семенах – 21,3–24,3 %.

Преимущества

Экологически пластичный сорт. Отличается устойчивостью к засухе, полеганию и осыпанию. Среднеустойчив к пероноспорозу и альтернариозу.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РАПС ЯРОВОЙ

67

ВЕРАС

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднеспелый, пищевого назначения, качества «канола».
- Вегетационный период – 86–103 дня.
- Потенциальная урожайность – 52,3 ц/га.
- Масса 1000 семян – 4,5–5,3 г.
- Масличность семян – 41,7–45,6 %.
- Содержание белка в семенах – 23,8–26,2 %.

Преимущества

Отличается дружностью цветения и равномерностью созревания. Среднеустойчив к альтернариозу и пероноспорозу.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛЕССКИЙ ИНСТИТУТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»

68

Г И Б Р И Д К У К У Р У З Ы

ВИВАЛЕН 3218

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый трехлинейный гибрид (ФАО 230).
- Потенциальная урожайность зерна 140 ц/га, сухого вещества – 250 ц/га.
- За 2019–2021 гг. испытания в системе госсортоиспытания средняя урожайность зерна составила 119 ц/га, максимальная – 141 ц/га получена на Щучинском ГСУ в 2020 г. Средняя влажность зерна при уборке – 29,3%. Выход зерна – 77,4%, масса 1000 зерен – 326 г.
- Зерно содержит 9,24% протеина, 69,35% крахмала. Сбор с гектара протеина – 9,1 ц, крахмала – 67,8 ц.
- Область допуска: *зерно* – Брестская, Гомельская, Минская области; *силос* – Республика Беларусь.

Отличительные особенности

- Гибрид интенсивного типа.
- Быстрое накопление вегетативной массы.
- Быстрый стартовый рост.
- Интенсивная влагоотдача зерном в предуборочный период.
- Ремонтантность.
- Устойчивость к болезням.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛЕСКИЙ ИНСТИТУТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»

Г И Б Р И Д К У К У Р У З Ы

69

ВИВАЛЕН 1118

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый трехлинейный гибрид (ФАО 230).
- Потенциальная урожайность сухого вещества при уборке на силос – 260 ц/га.
- За 2019–2021 гг. испытания в системе госсортоиспытания средняя урожайность сухого вещества составила 205 ц/га, максимальная – 262 ц/га получена на ГСХУ «Несвижская СС» в 2020 г.
- Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе – 32,2%. Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы – 8,46%, сбор с гектара протеина – 13,8 ц.
- Область допуска: *силос* – Республика Беларусь.

Отличительные особенности

- Высокая устойчивость к корневому полеганию.
- Высокий потенциал кормовой продуктивности.
- Выравненность по морфологическим признакам.
- Высокая холодостойкость и засухоустойчивость.
- Высокая доля початка в листостебельной массе.
- Ремонтантность.
- Высокое качество корма.
- Толерантность к болезням.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛЕССКИЙ ИНСТИТУТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»

70

Г И Б Р И Д К У К У Р У З Ы

ВИВАЛЕН 3419

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Раннеспелый трехлинейный гибрид (ФАО 180).
- Предназначен для выращивания на силос.
- Потенциальная урожайность сухого вещества при уборке на силос – 270 ц/га.
- За 2020–2022 гг. испытания средняя урожайность сухого вещества составила 187 ц/га, максимальная – 279 ц/га получена на Щучинском ГСУ в 2021 г.
- Среднее содержание сухого вещества в зеленой массе – 31,7%. Содержание протеина в сухом веществе зеленой массы – 8,69%, сбор с гектара протеина – 12,6 ц.
- Область допуска: *силос* – Республика Беларусь.

Отличительные особенности

- Высокий потенциал урожайности зеленой массы.
- Сбалансированность корма.
- Устойчивость к основным болезням и вредителям.
- Толерантность к холоду и засухе.
- Высокая экологическая пластичность.
- Выраженная эритроидность листьев.
- Ремонтантность.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛЕССКИЙ ИНСТИТУТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА»

Г И Б Р И Д К У К У Р У З Ы

71

ВИВАЛЕН 3620

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.


Хозяйственно-биологическая характеристика

- Раннеспелый трехлинейный гибрид (ФАО 180).
- Предназначен для выращивания на зерно и силос на всех видах почв.
- Отличается быстрым ювенильным развитием и высоким темпом влагоотдачи в предуборочный период.
- Холодостойкость и засухоустойчивость гибрида высокая.
- Средняя влажность зерна при уборке – 30–32 %.
- Характеризуется стабильной зерновой продуктивностью. Потенциальная урожайность зерна – 110–130 ц/га, потенциальная урожайность сухого вещества при уборке на силос – 250–260 ц/га.
- Область допуска: *зерно* – Республика Беларусь; *силос* – Республика Беларусь.

Отличительные особенности

- Высокопластичный гибрид интенсивного типа.
- Стабильность урожаев по годам.
- Интенсивное ювенильное развитие.
- Устойчивость к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам.
- Быстрая влагоотдача зерном.
- Ремонтантность.





АЛТЫН

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.


Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый, голубоцветковый.
- Потенциальная урожайность тресты – 85,2 ц/га.
- Средняя урожайность семян – 6,3 ц/га.
- Содержание волокна: общего – 27,5 %, в том числе длинного – 14,1 %.
- Качество длинного волокна: средний номер – 12,1.
- Устойчивость к полеганию 4,5 балла.

Преимущества

Сорт отличается высоким качеством длинного трепаного волокна и равномерностью созревания растений.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ ЛЬНА»

Л Е Н - Д О Л Г У Н Е Ц

73

ЭВЕРЕСТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Позднеспелый, голубоцветковый сорт.
- Потенциальная урожайность тресты – 88,0 ц/га.
- Средняя урожайность семян – 6,2 ц/га.
- Содержание волокна: общего – 27,0 %, в том числе длинного – 14,7 %.
- Качество длинного волокна: средний номер – 10,2.
- Устойчивость к полеганию 4,4 балла.

Преимущества

Сорт отличается высокой устойчивостью к фузариозному увяданию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

РУБЕЖ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Раннеспелый сорт.
- Потенциальная урожайность, ц/га:
 - льносемян – до 8,1;
 - общего волокна – до 26,5.
- Вегетационный период в среднем 71 день.
- Содержание волокна – до 35,5 %.
- Выход длинного волокна – до 20,6 %.

Преимущества

Характеризуется ранним дружным созреванием, высоким стеблестоем и устойчивостью к основным болезням и полеганию, волокно отличается высокими прядильными свойствами. Определен контрольным сортом в Государственном сортоиспытании в раннеспелой биологической группе.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Л Е Н - Д О Л Г У Н Е Ц

75

МАЛАХИТ


Год включения в государственный реестр сортов: 2019.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт.
- Потенциальная урожайность, ц/га:
 - льносемян – до 9,8–13,0;
 - общего волокна – до 21,5.
- Содержание волокна – до 35,2 %.
- Выход длинного волокна – до 20,5%.

Преимущества

Характеризуется высокоустойчивым к полеганию (балл устойчивости 4,9–5,0) и фузариозному увяданию, волокно отличается высокими прядильными свойствами.





НАДЕЖНЫЙ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Позднеспелый сорт.
- Потенциальная урожайность, ц/га:
 - льносемян – до 12,0;
 - общего волокна – до 25,0.
- Вегетационный период в среднем 83 дня.
- Содержание волокна – до 35,2 %.
- Выход длинного волокна – до 20,9 %.

Преимущества

Характеризуется высоким стеблестоем и устойчивостью к основным болезням и полеганию, отличается высокой продуктивностью по всем показателям: урожайности волокна, семян, выходу и качеству длинного и общего волокна. Определен контрольным сортом в Государственном сортоиспытании в позднеспелой биологической группе.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Л Е Н - Д О Л Г У Н Е Ц

77

СТОЙКИЙ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт.
- Потенциальная урожайность, ц/га:
 - льносемян – до 9,8;
 - общего волокна – до 20,4.
- Вегетационный период в среднем 76 дней.
- Содержание волокна – до 35,2 %.
- Выход длинного волокна – до 20,9 %.

Преимущества

Особенностью сорта является выравненность стеблестоя, высокая устойчивость полеганию (балл устойчивости 4,9–5,0), высокая устойчивость к фузариозному увяданию. Определен контрольным сортом в Государственном сортоиспытании в средне-спелой биологической группе.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

78

Л Е Н - Д О Л Г У Н Е Ц

ДНЕПРОВСКИЙ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Раннеспелый сорт.
- Потенциальная урожайность, ц/га:
 льносемян – до 9,9;
 общего волокна – до 21,8.
- Содержание волокна – до 34,0 %.
- Выход длинного волокна – до 19,6 %.

Преимущества

Характеризуется очень ранним дружным созреванием и выравненностью стеблестоя, высокой устойчивостью к полеганию, волокно отличается высокими прядильными свойствами.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Л Е Н - Д О Л Г У Н Е Ц

79

МОЦНЫ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.


Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый сорт.
- Потенциальная урожайность, ц/га:
 - льносемян – до 10,9;
 - общего волокна – до 25,0.
- Содержание волокна – до 35,3 %.
- Выход длинного волокна – до 20,7 %.

Преимущества

Отличительными особенностями сорта является высокая устойчивость к полеганию (балл устойчивости 4,9–5,0) и болезням, характеризуется высокой продуктивностью, волокно отличается высокими прядильными свойствами.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ ЛЬНА»

80

Л Е Н М А С Л И Ч Н Ы Й

СЛАВЯНИН

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.


Хозяйственно-биологическая характеристика

- Потенциальная урожайность семян – 30,8 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 92 дня.
- Масса 1000 семян – 6,1 г.
- Устойчивость к полеганию оценивается в 4,2 балла.
- Высота растений в среднем 62 см.
- Содержание масла в семенах 43,06 %, протеина – 22,50 %.
- Сбор с гектара масла – 5,7 ц, протеина – 3,0 ц.
- Сорт устойчив к фузариозному увяданию.

Преимущества

Интенсивный рост. Сбалансирован по жирнокислотному составу масла, высокая урожайность семян.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ ЛЬНА»

Л Е Н М А С Л И Ч Н Ы Й

81

БОНУС

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.


Хозяйственно-биологическая характеристика

- Потенциальная урожайность семян – 28,6 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 92 дня.
- Масса 1000 семян – 6,6 г.
- Устойчивость к полеганию оценивается в 4,2 балла.
- Высота растений в среднем 59 см.
- Содержание масла в семенах – 43,84 %, протеина – 23,54 %.
- Сбор с гектара масла – 5,7 ц, протеина – 3,1 ц.

Преимущества

Интенсивный сорт. Устойчив к фузариозному увяданию.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ ЛЬНА»

82

Л Е Н М А С Л И Ч Н Ы Й

ВИЗИРЬ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.


Хозяйственно-биологическая характеристика

- Потенциальная урожайность семян – 27,5 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 90 дней.
- Масса 1000 семян – 6,2 г.
- Высота растений в среднем 57 см.
- Содержание масла в семенах – 43,80 %, белка – 22,66 %.
- Сбор масла 6,4 ц/га, белка 3,3 ц/га.

Преимущества

Высокая устойчивость к полеганию (оценивается в 4,7 балла). Интенсивный сорт.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ ЛЬНА»

Л Е Н М А С Л И Ч Н Ы Й

83

АЛЬЯНС

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.


Хозяйственно-биологическая характеристика

- Потенциальная урожайность семян – 30,5 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 92 дня.
- Масса 1000 семян – 6,2 г.
- Высота растений в среднем 57 см.
- Содержание масла в семенах – 43,84 %, белка – 22,56 %.
- Сбор масла – 5,9 ц/га, белка – 3,0 ц/га.

Преимущества

Интенсивный сорт.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ ЛЬНА»

84

Л Е Н М А С Л И Ч Н Ы Й

ДАР

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Потенциальная урожайность семян – 23,2 ц/га.
- Вегетационный период в среднем 90 дней.
- Масса 1000 семян – 6,3 г.
- Высота растений в среднем 54 см.
- Содержание масла в семенах – 43,3 %, белка – 24,0 %.

Преимущества

Измененный состав жирных кислот.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОПЫТНАЯ НАУЧНАЯ
СТАНЦИЯ ПО САХАРНОЙ
СВЕКЛЕ»

С В Е К Л А С А Х А Р Н А Я

85

КРАСА

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Гибрид белорусской селекции нормально-сахаристого направления.
- Устойчив к церкоспорозу и ризомании.
- По показателям продуктивности гибрид Краса показал себя на уровне гибридов сахарной свеклы иностранной селекции (групповой стандарт: Диамента, Онегин, Рекордина КВС).

Преимущества

Обладает высокими технологическими качествами, что положительно влияет на снижение потерь сахара при переработке.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОПЫТНАЯ НАУЧНАЯ
СТАНЦИЯ ПО САХАРНОЙ
СВЕКЛЕ»

АЛЕСЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Гибрид сахарной свеклы нормально-сахаристого направления совместной белорусско-польской селекции.
- Среднеспелый, толерантен к церкоспорозу.

Преимущества

Отличается высокой урожайностью и сахаристостью, обладает хорошей технологичностью и высокими технологическими качествами корнеплодов.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

КАРТОФЕЛЬ

87

КАРСАН


Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеранний, столовый.
- Потенциальная урожайность: до 62,6 т/га.
- Содержание крахмала: до 14,9 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.
- Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематоды (Ro1), обычно-му патотипу рака (1); высокая устойчивость к вирусу L; относительно высокая устойчивость к фитофторозу по листьям, черной ножке, ризоктониозу, парше обыкновенной и серебристой, сухой фузариозной гнили.
- Морфологические признаки: клубни округло-овальные, глазки мелкие, кожура красная, мякоть светло-желтая, цветки красно-фиолетовые.

Преимущества

Пригоден для изготовления гарнирного картофеля.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

РУБИН


Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднепоздний, столовый.
- Потенциальная урожайность: до 64,0 т/га.
- Содержание крахмала: до 17,2 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.
- Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематодe (Ro1), обычному патотипу рака (1); высокая устойчивость к фитофторозу по листьям, парше обыкновенной, вирусам Y, L; относительно высокая устойчивость к ризоктониозу, сухой фузариозной гнили, вирусам X, S.
- Морфологические признаки: клубни овальные, кожура красная с интенсивным фиолетовым оттенком, гладкая, глазки мелкие, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые.

Преимущества

Пригоден для производства хрустящего картофеля, сухого картофельного порока, изготовления гарнирного картофеля, вакуумирования в течение 3 месяцев после уборки.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

КАРТОФЕЛЬ

89

КРОК

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднепоздний, технический.
- Потенциальная урожайность: до 59,6 т/га.
- Содержание крахмала: до 22,0 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип С.
- Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематоде (Ro1), обычному патотипу рака (1); высокая устойчивость к фитофторозу по клубням, черной ножке, сухой фузариозной гнили, альтернариозу, вирусу L; относительно высокая устойчивость к вирусу S.
- Морфологические признаки: клубни округло-овальные, кожура желтая, гладкая, глазки мелкие, мякоть светло-желтая, цветки красно-фиолетовые.

Преимущества

Пригоден для производства хрустящего картофеля, сухого картофельного пюре, и переработки на спирт и крахмал.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

90

КАРТОФЕЛЬ

ЮЛИЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Ранний, столовый.
- Потенциальная урожайность: до 60,6 т/га.
- Содержание крахмала: до 13,0 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.
- Устойчивость к болезням: устойчив к обычному патотипу рака (1), к сухой фузариозной гнили, черной ножке, ризоктониозу, парше обыкновенной.
- Морфологические признаки: округлые, желтые с мелкими глазками, кожура гладкая, мякоть желтая, цветки белые.

Преимущества

Раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

КАРТОФЕЛЬ

91

МАСТАК

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеранний, столовый.
- Потенциальная урожайность: до 70,5 т/га.
- Содержание крахмала: до 16,5 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.
- Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематоде (Ro1), обычно-му патотипу рака (1), относительно высокоустойчив к фитофторозу клубней и листьев, вирусным болезням, парше обыкновенной и серебристой, ризоктониозу по клубням, сухой фузариозной гнили, средняя устойчивость к черной ножке, раневой водянистой гнили.
- Морфологические признаки: клубни удлиненно-овальные, желтые, с мелкими глазками, кожура гладкая, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые.

Преимущества

Пригоден для переработки на сухое картофельное пюре на протяжении всего периода хранения в Гродненской, Гомельской, Горецкой, Витебской, Минской почвенно-климатических зонах Республики Беларусь. Сорт отличается высокой устойчивостью к вирусам Y, L, X, A, средней – к вирусам M, S.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

ГАРАНТИЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый, столовый.
- Потенциальная урожайность: до 66,1 т/га.
- Содержание крахмала: 13,9–16,8 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.
- Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематодe (Ro1), обычно-му патотипу рака (1), высокоустойчив к вирусам Y, L, A, относительно высокоустойчив к ризоктониозу по клубням, к вирусам X, M, парше обыкновенной, фитофторозу по листьям, сухой фузариозной гнили, антракнозу.
- Морфологические признаки: клубни удлиненно-овальные, желтые, с мелкими глазками, кожура гладкая, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые.

Преимущества

Пригоден для производства картофеля фри, гарнирного картофеля, сухого картофельного порока с учетом агроклиматической зоны выращивания и времени переработки, вакумированного картофеля после уборки.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

КАРТОФЕЛЬ

93

ВОДАР

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый, столовый.
- Потенциальная урожайность: до 70,1 т/га.
- Содержание крахмала: 14,2 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.
- Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематодe (Ro1), обычно-му патотипу рака (1), относительно высокая устойчивость к X, S, L, A вирусам; относительно высокая устойчивость к парше обыкновенной и серебристой, черной ножке по клубням, альтернариозу, сухой фузариозной гнили, фитофторозу, ризоктониозу.
- Морфологические признаки: клубни округлые, желтые, кожура гладкая, глазки очень мелкие, мякоть желтая, цветки белые.

Преимущества

Пригоден для переработки на гарнирный картофель, фри, сухое картофельное пюре, на протяжении всего периода хранения с учетом почвенно-климатической зоны Республики Беларусь.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

БАЯРСКИ


Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый, столовый и технический.
- Потенциальная урожайность: до 71,5 т/га.
- Содержание крахмала: 20,1 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.
- Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематодe (Ro1), обычному патотипу рака (1), высокоустойчив к X, Y, L, A вирусам, относительно высокая устойчивость к ризоктониозу по клубням, парше обыкновенной и серебристой, альтернариозу, фитофторозу по листьям.
- Морфологические признаки: клубни овальные, желтые, кожура гладкая, мякоть желтая, цветки белые.

Преимущества

Пригоден для производства крахмала, для промышленной переработки на хрустящий картофель и сухое картофельное пюре на протяжении всего периода хранения с учетом агроклиматической зоны возделывания, на гарнирный картофель в послеуборочный период с учетом зоны возделывания. Для вакуумирования на протяжении 5 суток хранения продукта.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

КАРТОФЕЛЬ

95

САПФИР

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднепоздний, столовый.
- Потенциальная урожайность: до 64,0 т/га.
- Содержание крахмала: 13,6–14,5 %.
- Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В.
- Устойчивость к болезням: устойчив к обычному патотипу рака (1), высокоустойчив к вирусам X, Y, L, A, альтернариозу. Относительно высокоустойчив к черной ножке и ризоктониозу по клубням, парше обыкновенной и серебристой, сухой фузариозной гнили, фитофторозу по листьям.

• Морфологические признаки: клубни округлые до округло-овальных, мякоть частично-фиолетовая, кожура фиолетовая, слабосетчатая, глазки средние, цветки фиолетовые.

Преимущества

Содержание антиоксидантов 987–2453 ед., витамина С – 18,4–28,7 %.

Пригоден для использования на столовые цели в свежем виде на протяжении всего периода хранения, для получения хрустящего и гарнирного картофеля с учетом места выращивания и времени переработки.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ЯТВЯГ


Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Раннеспелый диплоидный сорт.
- Потенциальная урожайность сухого вещества – 190 ц/га.
- Средняя высота растения перед первым укосом – 69 см.
- Облиственность – 42 %.
- Количество укосов – 3.
- Зимостойкость сорта – 4,4 балла, устойчивость к полеганию – 4,6 баллов, устойчивость к засухе – 4,0 балла.
- Содержание в сухом веществе: протеина – 18,20 %, клетчатки – 21,6 %.
- Сбор протеина с гектара – 21,7 ц.

Преимущества

За вегетационный период формирует три укоса. Формирует семена высоких посевных кондиций. Зимостоек. Технологичен при уборке на корм и семена.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

К Л Е В Е Р Г И Б Р И Д Н Ы Й

97

БАЛОТНЫ ПРЫГАЖУН

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Потенциальная урожайность сухого вещества – 152 ц/га.
- Количество укусов – 3.
- Содержание в сухом веществе: белка – 19,5 %.
- Сбор белка с гектара – 23,8 ц.
- Продуктивное долголетие – 2–3 года.

Преимущества

Сорт отличается высокой зимостойкостью и холодостойкостью.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ГАЛУБОУЎСКІ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеранний, тетраплоидный, высокоотавный сорт для сенокосного и пастбищного использования на всех типах почв.
- Урожайность сухого вещества – 115–130 ц/га.
- Урожайность семян – 6,5–7,5 ц/га.
- Сорт характеризуется высокой зимостойкостью (4,6 баллов) и засухоустойчивостью (4,2 балла).
- Содержание сырого протеина в сене первого укоса до 13,5 %, водорастворимых углеводов – 19,8 %.
- Облиственность – до 55–60 %.

Преимущества

Характеризуется высоким содержанием сырого протеина в сухом веществе в пастбищную спелость. Обладает высокой зимостойкостью, устойчив к полеганию. Пригоден для комбинированного использования в многокомпонентных травосмесях.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

Ф Е С Т У Л О Л И У М Р А Й Г Р А С О В О Г О М О Р Ф О Т И П А

99

МЕТЕОР

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Раннеспелый, тетраплоидный сорт для сенокосного и пастбищного использования на всех типах почв.
- Урожайность сухого вещества – 112–135 ц/га.
- Урожайность семян – 6–7 ц/га.
- Сорт характеризуется высокой зимостойкостью (5 баллов).
- Облиственность – 82 %.
- Масса 1000 семян – 4,2–4,47 г.
- Содержание белка – до 18,0 %.

Преимущества

Отличается быстрым отрастанием зеленой массы, высоким качеством корма и высокой зимостойкостью.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

100

Л Ю Ц Е Р Н А И З М Е Н Ч И В А Я

ПРЫГАЖУНЯ ПАЛЕССЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый, диплоидный сорт.
- Потенциальная урожайность сухого вещества – 209 ц/га.
- Масса 1000 семян – 1,6–2,0 г.
- Средняя высота растения – 77 см.
- Облиственность – 48 %.
- По зимостойкости, устойчивости к полеганию и устойчивости к засухе сорт оценен соответствующими баллами: 4,8; 4,7 и 4,4.
- За период вегетации дает до четырех укосов.
- Содержание в сухом веществе: белка – 19,63 %, клетчатки – 27,4 %.
- Сбор белка с гектара – 23,6 ц.

Преимущества

Сорт отличается высоким долголетием, высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью. Хорошо переносит песчаные и слабокислые почвы. Весной отрастает быстро, после укосов хорошо, за лето дает 3–4 укоса.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ

101

ХУТОРСКОЙ

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Тетраплоидный, среднеспелый сорт.
- Урожайность сухого вещества – 106–132 ц/га, семян – 6–7 ц/га.
- Сбор сырого протеина – 16,0–20,0 ц/га.
- Зимостойкость – 5 баллов.
- Засухоустойчивость – 5 баллов.
- Облиственность – 80 %.
- За период вегетации формирует 5 циклов отчуждения при пастбищном режиме использования.
- Период от начала весенней вегетации до первого стравливания составляет 30 дней.

Преимущества

Обладает высокой устойчивостью к фузариозу и гельминтоспориозу. Высокоурожайный сорт пастбищного типа с хорошей поедаемостью и переваримостью корма, с повышенным содержанием протеина и углеводов. Является важным компонентом бобово-злаковых пастбищных травостоев. Обладает быстрым отрастанием зеленой массы после скашивания.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

ЗАБАВА

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Урожайность семян – 4,0–5,0 ц/га.
- Содержание сырого протеина в сухом веществе – 14–15 %.
- Зимостойкость – 5 баллов.
- Облиственность – 65 %.

Преимущества

Сорт предназначен для выращивания на сенокосах и пастбищах. Устойчив к листовым болезням. Высокоустойчив к полеганию, зимостойкий, быстро отрастает весной и после укосов. Хорошо сочетается в многокомпонентных травосмесях, обеспечивая более равномерное поступление зеленого корма в течение вегетации.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

103

МОРАНА


Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Гибрид среднепозднего срока созревания.
- Период вегетации 145–150 дней.
- Потенциальная урожайность – 110 т/га.
- Хранится до февраля-марта.
- Кочаны средней массой 3,5 кг, округлоплоские со сбегом к основанию, плотные, на разрезе – бело-желтоватые.
- Внутренняя кочерыга около 45 % от высоты кочана.

Преимущества

Высокие вкусовые качества, по оценке квашеной продукции превосходит исходный сорт Мара. Обладает высокой устойчивостью к слизистому бактериозу, а также более устойчив к фомозу, чем стандарт Мара. Характеризуется высокой транспортабельностью, пригоден к механизированной уборке.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

ВАРТА


Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднепоздний гибрид для потребления в свежем виде, переработки (квашения) и хранения.
- Период вегетации 135–145 дней.
- Потенциальная урожайность – 120 т/га.
- Хранится до января-февраля.
- Кочаны очень плотные, округлые, средней массой от 2,4 кг, на разрезе бело-желтоватые.
- Внутренняя кочерыга около 36 % от высоты кочана.

Преимущества

Обладает высоким адаптивным потенциалом – сохраняет урожайность на уровне 80 т/га в экстремальных условиях (в засушливые годы без полива, без других агротехнических мероприятий по уходу). Выход товарной продукции 98,2 %. Дегустационная оценка свежей продукции 4,9 балла, квашеной – 4,6 балла. Квасить можно сразу после уборки с поля без долеживания на складе (что обычно занимает еще 1,5–2 недели). Пригоден к механизированной уборке, транспортабельность высокая. Обладает высокой устойчивостью к слизистому бактериозу, а также генетической устойчивостью к расе 3 возбудителя килы капустных.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

105

САНСАРА

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Гибрид среднепозднего срока созревания.
- Период вегетации 135–140 дней.
- Потенциальная урожайность – 120 т/га.
- Розетка диаметром 60–70 см, расположение листьев полуприподнятое.
- Листья округлые, цельные, с черешком, слабовогнутые.
- Поверхность листьев гладкая, среднморщинистая, жилкование среднее.
- Окраска листьев зеленая, восковой налет средний.
- Кочаны средней массой 3,65 кг, округлые, средней плотности, на разрезе бело-желтоватые.
- Внутренняя кочерыга около 35 % от высоты кочана.

Преимущества

Хранится до января-февраля, вкусовые качества высокие, по оценке квашеной продукции превосходит исходный сорт Надзея. Пригоден к механизированной уборке, транспортабельность высокая. Обладает генетической устойчивостью к фузариозному увяданию, а также более устойчив к слизистому бактериозу, чем исходный сорт Надзея.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

ТОМАТ ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ

ЛАПА

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеранний гибрид.
- Вегетационный период составляет 105–110 дней.
- Потенциальная урожайность – 15 кг/кв. м.
- Растение индетерминантное, высотой 200 см и более.
- Плоды округлые, крупные, массой 200–250 г, в технической спелости – светло-зеленые, в биологической – красные.

Преимущества

Высокие вкусовые качества. Плоды пригодны для употребления в свежем виде, приготовления соков и кетчупов. Товарность продукции 90 %. Гибрид превосходит аналоги по скороспелости на 3–5 дней, обладает устойчивостью к кладоспориозу, вынослив к вирусу табачной мозаики и фузариозу. За 3 года испытаний в теплицах гибрид превосходил стандарт по ранней урожайности на 1,32 кг/кв. м. и по общей урожайности – на 1,1 кг/кв. м.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

ТОМАТ

107

ЗУБРЕНОК

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Раннеспелый гибрид.
- Период вегетации 105–110 дней.
- Потенциальная урожайность в открытом грунте 45–50 т/га, в пленочной теплице – 12 кг/кв. м.
- Плоды крупные, массой 110–180 грамм, плоско-округлые, без темного пятна у плодоножки,
- В технической спелости плоды светло-зеленые, в биологической спелости – красные.
- Растение детерминантное (низкорослое), высота – 50–80 см.

Преимущества

Гибрид томата для пленочных теплиц и открытого грунта. Созревает на 3–5 дней раньше крупноплодных аналогов. Высоких вкусовых качеств (4,5 балла). В отличие от крупноплодных зарубежных аналогов гибрид обладает относительной устойчивостью к кладоспориозу и фитофторозу. Использование плодов универсальное: в свежем виде, для приготовления соков, кетчупов. Выход товарной продукции – 90 %.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

108

ОГУРЕЦ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

ДУХМЯНЫ


Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Скороспелый гибрид.
- Период вегетации от массовых всходов до технической спелости первых плодов 40–45 дней.
- Зеленец корнишонного типа, универсального назначения, среднебугорчатый, черношипый, длиной 8–10 см.
- Урожайность зеленца – 50–60 т/га.
- Содержание сухих веществ в зеленце – 4–6 %, сахаров – 2–3 %, витамина С – 8–15 мг/100 г, каротина – 0,1–0,2 мг/100 г.

Преимущества

Превосходит районированные гибриды F₁ отечественной и зарубежной селекции по урожайности, скороспелости, качеству зеленца, комплексной устойчивости к гибридным болезням, стартовой партенокарпии, свойственный образцам огурца открытого грунта.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

ОГУРЕЦ ДЛ Я ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ

109

ПАЧАСТУНАК

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеспелый гибрид.
- Период вегетации от всходов до начала плодоношения составляет 48 дней.
- Потенциальная урожайность – 15 кг/кв. м.
- Масса плода – 80 г.
- Зеленец темно-зеленой окраски, средне-бугорчатый, белошипый.
- Длина плода – 8–10 см.
- Плоды содержат 4–5 % сухих веществ, 3–4 % сахаров и 8–12 мг/100 г витамина С.

Преимущества

Сочетает комплекс генетически обусловленных хозяйственно-биологических признаков – гиноцийности, партенокарпии, отсутствия в зеленце кукурбитацина, устойчивости к мучнистой росе и пероноспорозу. По указанным признакам гибрид находится на уровне современных мировых аналогов огурца защищенного грунта.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

110

П Е Р Е Ц С Л А Д К И Й

МАГ

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Среднеранний гибрид.
- Vegetационный период составляет 110–115 дней.
- Потенциальная урожайность – 4,5–5,5 кг/кв. м.
- Растение среднераскидистое, лист обычный.
- Плоды конической формы, массой 110–130 г.
- В технической спелости плоды светло-зеленые (восковые), в биологической – красной окраски.
- Толщина стенки плода – 6 мм.

Преимущества

Плоды высоких вкусовых качеств универсального назначения (в свежем виде, переработка, заморозка). Превосходит аналоги по раннеспелости на 3–5 дней. Гибрид превосходил стандарт по ранней урожайности на 0,44 кг/кв. м, а по общей урожайности – на 0,7 кг/кв. м.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

С В Е К Л А С Т О Л О В А Я

111

СЛАВА

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

Среднеспелый сорт.

- Вегетационный период составляет 100–120 дней.
- Корнеплоды гладкие, от округлой до округло-плоской формы с шероховатой головкой средней величины.
- Окраска поверхности корнеплода и мякоти темно-красная.
- Потенциальная урожайность 65 т/га.
- Масса товарного корнеплода 232–338 г.
- Содержание в корнеплодах: сухого вещества 15,0–18,2 %, суммы сахаров – 9–11 %.

Преимущества

Мякоть сочная, нежная, вкусовые качества высокие, оцениваются в 4,5 балла. Цветатость слабовыраженная. Погруженность корнеплодов в почву на 1/2 высоты. Товарность 85–92 %. Лежкость корнеплодов при зимнем хранении хорошая – 88–92 %. Среднеустойчив к поражению церкоспорозом. Предназначен для использования в свежем виде в осенне-зимний период и для перерабатывающей промышленности: сушка, заморозка, консервирование.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

112

ЛУК ПОРЕЙ

ВОЙТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднепоздний.
- Вегетационный период 160–180 дней.
- Средняя высота растения 79 см.
- Лист прямостоячий, листовая пластинка темно-зеленая со средним восковым налетом, длиной 75 см, шириной 5,2 см, имеет средний изгиб.
- Луковица цилиндрическая, длиной 26 см и толщиной 3,7 см.
- Масса продуктивной части – 320–340 г.
- Урожайность 29,4–38,2 т/га.

Преимущества

Сорт универсальный, высоких вкусовых качеств, вкус слабоострый. Урожайность в среднем на 9,5 % выше, чем у стандартного сорта Премьер. Товарность продукции высокая и составляет 95–98 %.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

113

ТУТЭЙШЫ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Скороспелый сорт.
- Период вегетации 99–103 дня.
- Потенциальная урожайность в однолетней культуре – 70–75 т/га.
- Луковицы плотные, форма луковиц округло-плоская, индекс 0,8–0,9.
- Средняя масса товарных луковиц из семян – 140–150 г.
- Окраска сухих чешуй золотисто-желтая, сочных – белая.
- Содержание сухих веществ – 12,8–13,3 %, общего сахара – 8,9–9,6 %, витамина С – 6,44–6,72 мг %.

Преимущества

Гибрид острый, малогнездный (одна луковица в гнезде), универсального назначения. Выхреваемость луковиц в однолетней культуре хорошая (90–95 %). Пригоден к механизированному возделыванию и уборке в однолетней культуре из семян.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ
И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»

114

КАБАЧОК

БОНУС

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Скороспелый сорт.
- Период вегетации от появления всходов до начала плодоношения 40–45 дней.
- Урожайность плодов в стадии технической спелости 60–80 т/га.
- Плоды цилиндрической формы, массой 1–1,2 кг, кремовой окраски с прозеленью.
- Мякоть плода кремовая.
- Плоды содержат 6–8 % сухих веществ, 10–15 % аскорбиновой кислоты, 3–4 % сахаров.
- Листья рассеченные, зеленой окраски с белой мозаичностью.
- Растения кустового габитуса.

Преимущества

Соответствует необходимым требованиям промпереработки в отношении урожайности, формы, размера, окраски, поверхности плодов, плотности мезокарпия, небольшого размера семенной камеры, высокого содержания химических макро- и микроэлементов в мезокарпии. По ряду признаков превосходит районированные сорта кабачка зарубежной селекции.



Я Б Л О Н Я Д О М А Ш Н Я Я

115

ПАЛАНЭЗ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания.
- Урожайность 30 т/га.
- Средняя масса плода 155 г.
- Товарность 95 %.
- Срок потребления – август–ноябрь.
- Содержание сахаров в плодах – 10,08 %.
- Содержание кислот в плодах – 0,2 %.
- Плоды пурпурно-красные с легким мраморным рисунком и средним восковым налетом, округлой формы, средней одномерности.
- Мякоть плода желтоватая, плотная, сочная, ароматная, приятного сладкого вкуса.

Преимущества

Средняя сила роста дерева, высокая зимостойкость, полевая устойчивость к парше, регулярное плодоношение, скороплодность.



АКСАМІТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт раннего срока созревания.
- Урожайность 32 т/га.
- Средняя масса плода 165 г.
- Товарность 95 %.
- Срок потребления – август–сентябрь.
- Содержание сахаров в плодах – 7,43 %.
- Содержание кислот в плодах – 0,2 %.
- Плоды с розово-красным размытым румянцем по большей части поверхности плода, с очень сильным восковым налетом, округло-конической формы, одномерные.
- Мякоть плода белая, плотная, сочная, ароматная, приятного сладкого вкуса.

Преимущества

Средняя сила роста дерева, высокая зимостойкость, полевая устойчивость к парше, регулярное плодоношение, быстрое вступление в товарное плодоношение.



ВИЛИЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Вступает в плодоношение на 4-й, 5-й год после посадки в сад однолетними саженцами на семенном подвое.
- Урожайность до 20 т/га.
- Средняя масса – 145 г.
- Срок потребления: сентябрь–октябрь.
- Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – в виде розового точечного румянца по меньшей части плода.
- Кожица тонкая, сухая.
- Мякоть белая, средней плотности, нежная, сочная, маслянистая, мелкозернистая, кисло-сладкая, со средним ароматом, хорошего вкуса.
- Дегустационная оценка – 4,5 балла.
- Дерево высокорослое, быстрорастущее, крона широкопирамидальная, средней густоты.

Преимущества

Высокая зимостойкость, устойчивость к комплексу заболеваний груши грибной этиологии.



КУПАЛА

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Вступает в плодоношение на 4-й, 5-й год после посадки в сад однолетними саженцами на семенном подвое.
- Урожайность до 20 т/га.
- Средняя масса – 160 г.
- Плоды выше среднего размера (средняя масса – 160 г), бергамотообразной формы, средней одномерности.
- Основная окраска желто-зеленая, покровная – в виде сильного буровато-красного румянца, покрыта мелкими зелеными подкожными точками.
- Кожица гладкая, сухая, блестящая, средней толщины.
- Мякоть белая, рыхлая, волокнистая, нежная, мелкозернистая, очень сочная, кисло-сладкая, со слабым ароматом.
- Дегустационная оценка – 4,5 балла.
- Дерево среднерослое, крона средней густоты, широкопирамидальная.
- Преобладающий тип плодоношения – простые и сложные кольчатки.
- Срок потребления: август.

Преимущества

Высокая зимостойкость, устойчивость к комплексу заболеваний груши грибной этиологии, привлекательная необычная форма плода груши.



ЗАВЕЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Вступает в плодоношение на 4-й, 5-й год после посадки в сад однолетними саженцами на семенном подвое.
- Урожайность до 20 т/га.
- Средняя масса – 150 г.
- Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная, средней густоты.
- Преобладающий тип плодоношения – простые и сложные кольчатки.
- Вступает в плодоношение на 3-й год после посадки в сад однолетними саженцами на семенном подвое.
- Плоды средней величины, грушевидной формы.
- Основная окраска зеленовато-желтая со слабой оржавленностью.
- Кожица средней толщины, слегка шероховатая, сухая.
- Мякоть желтовато-белая, средней плотности, нежная, сочная, полумаслянистая, сладкая, очень хорошего вкуса.
- Дегустационная оценка – 4,8 балла.
- Срок потребления – декабрь–февраль.

Преимущества

Высокая зимостойкость, регулярное плодоношение, лежкость плодов.



ДЭБЮТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Дерево большое, быстрорастущее, крона слегка раскидистая, средней густоты.
- Вступает в плодоношение на 2-й, 3-й год после посадки в сад на семенном подвое.
- Плоды средней величины, одномерные, овально-яйцевидной формы.
- Средняя масса плода – 31,2 г.
- Основная окраска плода оранжевая, покровная – средняя, в виде красных пятен и точек.
- Кожица слабоопушенная. Косточка отделяется от мякоти.
- Мякоть оранжевого цвета, нежная, средней плотности.
- Вкус приятный, гармоничный.
- Дегустационная оценка свежих плодов – 4,5 балла, продуктов переработки (нектар с мякотью) – 4,6 балла.
- Срок потребления – вторая-третья декады июля.

Преимущества

Высокая зимостойкость, полевая устойчивость к монилиозу и клостероспориозу.



С Л И В А Д О М А Ш Н Я Я

121

ВОЛАТ

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания.
- Урожайность 23 т/га.
- Средняя масса плода 46 г.
- Срок потребления – вторая половина августа.
- Содержание сахаров в плодах – 10,2 %.
- Содержание кислот в плодах – 1,3 %.
- Плоды очень крупные, удлиненные, универсального назначения. Окраска плода багрянисто-фиолетовая. Кожица тонкая, с восковым налетом. Косточка свободная от мякоти.
- Мякоть желтая, хрустящая, сочная, вкус кисло-сладкий.

Преимущества

Средняя сила роста дерева, высокая зимостойкость, самоплодность, регулярное плодоношение, хорошая транспортабельность плодов.



ВЕТРАЗЬ-2

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания.
- Урожайность 20 т/га.
- Средняя масса плода 37 г.
- Срок потребления – первая декада августа.
- Содержание сахаров в плодах – 7,9 %.
- Содержание кислот в плодах – 1,6 %.
- Плоды крупные, округлые, желтой окраски с красным румянцем. Брюшной шов очень мелкий, выровненный.
- Мякоть желтая, сочная, средней плотности, вкус сладкий.

Преимущества

Компактная крона дерева, зимостойкость, высокая дегустационная оценка плодов, легко отделяющаяся от мякоти косточка.



НЕСВИЖСКАЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания (середина июля).
- Урожайность – 23 т/га.
- Средняя масса плода – 5,3 г.
- Содержание сахаров в плодах – 8,3 %.
- Содержание кислот в плодах – 2,11 %.
- Плоды темно-красные, округлой формы. Косточка широкоэллиптической формы, легко отделяется от мякоти.
- Мякоть темно-красная, нежная, сочная, вкус кисло-сладкий (дегустационная оценка – 4,6 балла). Сок темно-красный.
- Отрыв плода от плодоножки сухой.
- Сорт самобесплодный. Лучшие опылители – Вянок, Милавица.

Преимущества

Средняя сила роста дерева, высокая зимостойкость, полевая устойчивость к коккомикозу и монилиальному ожогу.



КОНФИТЮР

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания (середина июля).
- Урожайность – 20 т/га.
- Средняя масса плода – 6,0 г.
- Содержание сахаров в плодах – 9,2 %.
- Содержание кислот в плодах – 1,5 %.
- Плоды темно-красные, округлой формы. Косточка эллиптической формы, легко отделяется от мякоти.
- Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная, вкус кисло-сладкий (дегустационная оценка – 4,8 балла). Сок темно-красный.
- Отрыв плода от плодоножки сухой.
- Сорт самобесплодный. Лучшие опылители – Вянок, Новодворская, Несвижская.

Преимущества

Средняя сила роста дерева, высокая зимостойкость, полевая устойчивость к коккомикозу и монилиальному ожогу, хорошая пригодность для переработки.



МИЛАВИЦА

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания (середина июля).
- Урожайность – 21 т/га.
- Средняя масса плода – 4,5 г.
- Содержание сахаров в плодах – 8,9 %.
- Содержание кислот в плодах – 0,8 %.
- Плоды темно-красные, округлой формы. Косточка округлой формы, легко отделяется от мякоти.
- Мякоть красная, нежная, сочная, вкус кисло-сладкий (дегустационная оценка – 4,8 балла). Сок красный.
- Отрыв плода от плодоножки сухой.
- Сорт самобесплодный. Лучшие опылители – Вянок, Несвижская.

Преимущества

Средняя сила роста дерева, высокая зимостойкость, полевая устойчивость к коккомикозу и монилиальному ожогу, хорошая пригодность для переработки.



МИНЧАНКА

Год включения в государственный реестр сортов: 2020.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания (середина июля).
- Урожайность – 32 т/га.
- Средняя масса плода – 6,5 г.
- Содержание сахаров в плодах – 10,3 %.
- Содержание кислот в плодах – 0,4 %.
- Плоды темно-красные, сердцевидной формы. Косточка широкоэллиптической формы, легко отделяется от мякоти.
- Мякоть темно-красная, плотная (бигарро), сочная, вкус сладкий (дегустационная оценка – 4,8 балла). Сок красный.
- Отрыв плода от плодоножки сухой.
- Сорт самобесплодный. Лучшие опылители – Ипуть, Гасцинец, Сибаровская.

Преимущества

Средняя сила роста дерева, высокая зимостойкость, полевая устойчивость к коккомикозу и монилиальному ожогу.



Ч Е Р Е Ш Н Я

127

МАРИЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт раннего срока созревания (начало июля).
- Урожайность – 25 т/га.
- Средняя масса плода – 6,1 г.
- Содержание сахаров в плодах – 11,9 %.
- Содержание кислот в плодах – 0,8 %.
- Плоды темно-красные, сердцевидной формы. Косточка широкоэллиптической формы, легко отделяется от мякоти.
- Мякоть розовая, средней плотности, сочная, вкус сладкий (дегустационная оценка – 4,8 балла). Сок красный.
- Отрыв плода от плодоножки сухой.
- Сорт самобесплодный. Лучшие опылители – Гронковая, Минчанка.

Преимущества

Средняя сила роста дерева, высокая зимостойкость, полевая устойчивость к коккомикозу и монилиальному ожогу, ранний срок созревания плодов.



ДАБРАДЗЕЯ

Год включения в государственный реестр сортов: 2024 (2019 – для приусадебного возделывания).

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания.
- Потенциальная урожайность – 2,1 кг/куст (12,0 т/га).
- Средняя масса ягоды 1,5 г, максимальная – 1,7 г.
- Содержание сахаров – 8,2 %.
- Дегустационная оценка – 4,7 балла.

Преимущества

Высокая зимостойкость, крупноплодность, относительная устойчивость к американской мучнистой росе, пригодность к механизированной уборке.



КУПАВА

Год включения в государственный реестр сортов: 2023.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт среднего срока созревания.
- Устойчивый к грибным заболеваниям.
- Урожайность – 0,213 кг/куст (12,2 т/га).
- Средняя масса ягоды – 10,7 г, максимальная масса ягоды – 25,2 г.
- Дегустационная оценка свежих ягод – 4,7 балла (титруемая кислотность – 0,95 %, содержание сахаров – 6,4 %)

Преимущества

Высокая дегустационная оценка как ягод в свежем виде, так и продуктов переработки (компота, пюре с сахаром стерилизованного, пюре с сахаром замороженного, плодов замороженных в сахарном сиропе и замороженных россыпью).



КРЫЖАЧОК

Год включения в государственный реестр сортов: 2022.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт раннего срока созревания.
- Куст высокорослый, слабораскидистый, среднешиповатый.
- Шипы коричневые, длинные, средней толщины, прямые, однораздельные.
- Высокое качество ягод (средняя масса ягоды – 3,9 г, максимальная масса ягоды – 5,5 г, содержание растворимых сухих веществ – 13,0 %, сахаров – 8,5 %, аскорбиновой кислоты – 12,6 мг/100 г, фенольных соединений – 176,9 мг/100 г, сахарокислотный индекс – 3,4).
- Урожайность – 10 т/га, или 2,1 кг/куста.
- Дегустационная оценка свежих ягод – 4,1 балла.

Преимущества

Пригодность к механизированной уборке урожая, слабая раскидистость куста, полевая устойчивость к сферотеке.



К Р Ы Ж О В Н И К

131

ВАЯР

Год включения в государственный реестр сортов: 2024.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Сорт позднего срока созревания.
- Куст высокорослый, слабораскидистый, среднешиповатый.
- Шипы однораздельные, длинные, прямые, средней толщины, светло-коричневые.
- Высокое качество ягод (средняя масса ягоды – 2,8 г, максимальная масса ягоды – 3,8 г, содержание растворимых сухих веществ – 11,7 %, сахаров – 7,7 %, аскорбиновой кислоты – 32,3 мг/100 г, фенольных соединений – 239,2 мг/100 г, сахарокислотный индекс – 2,8).
- Урожайность – 11,5 т/га, или 2,8 кг/куста.
- Дегустационная оценка свежих ягод – 4,4 балла.

Преимущества

Пригодность к механизированной уборке урожая, плотный габитус куста, высокая зимостойкость, полевая устойчивость к сферотеке, высокая продуктивность.



ЛАЛ

Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Плодоносит регулярно, урожайность 1,8–2,0 кг/растение при плотном размещении деревьев по схеме 4 × 2 м и штамбовой формировке.
- Куст прямостоячий.
- Листовая почка красная и коническая, корневые побеги сильные, может быть сформирован в виде дерева.
- Урожай преимущественно распределен на побегах длиной 5–10 см.
- Мужские сережки розово-коричневые, зимостойкие.
- Массовое цветение мужских и женских цветков приходится на третью декаду марта – начало апреля.
- Во время созревания орехи выпадают из обертки свободно.
- Орехи крупные, располагаются в открытой обертке длиннее ореха с глубоко-козубчатыми краями.
- Преобладающее число орехов в соплодии – 3–4 шт.
- Масса орехов в скорлупе – 4,1–4,3 г.
- Выход ядра – 43–45 %.
- Орехи широкоовальные по форме, ядро овальное.
- Содержание жиров – 64–66 %.
- Срок созревания: вторая-третья декады сентября.
- Срок потребления: круглый год.

Преимущества

Высокая устойчивость генеративной сферы к холодовым стрессам во время цветения, скороплодность, быстрые темпы наращивания продуктивности.



ЯШМА


Год включения в государственный реестр сортов: 2021.

Хозяйственно-биологическая характеристика

- Плодоносит регулярно.
- Урожайность 2,2–2,3 кг/растение при плотном размещении деревьев по схеме 4 × 2 м и штамбовой формировке.
- Куст прямостоячий, листовая почка красновато-зеленая и яйцевидная, корневые побеги средней силы, может быть сформирован в виде дерева.
- Большая часть урожая распределена на побегах длиной до 5 см.
- Мужские сережки зеленые, зимостойкие, является хорошим опылителем для других сортов.
- Массовое цветение мужских и женских цветков приходится на третью декаду марта – начало апреля.
- Во время созревания орехи выпадают из обертки свободно.
- Орехи крупные, располагаются в открытой обертке длиннее ореха с глубоко-козубчатыми краями.
- Преобладающее число орехов в соплодии – 4–5 шт.
- Масса орехов в скорлупе – 3,6–3,8 г.
- Выход ядра – 45–47 %.
- Орехи субцилиндрической формы, ядро яйцевидное, при перегрузке урожаем орехи могут быть неоднородными по размеру.
- Содержание жиров – 67–68 %.
- Срок созревания: вторая половина сентября.
- Срок потребления: круглый год.

Преимущества

Высокая устойчивость генеративной сферы к холодовым стрессам во время цветения, частичная самоплодность, хорошая отзывчивость на различные формировки кроны.



Введение.....	3
<i>Пшеница мягкая озимая</i>	
Лея.....	5
Стася.....	6
Илви.....	7
Грея.....	8
Варя.....	9
Асима.....	10
Вилора.....	11
Криничанка.....	12
<i>Пшеница мягкая яровая</i>	
Красавица.....	13
Знамя.....	14
Вена.....	15
Ладья.....	16
Эврика.....	17
<i>Тритикале озимое</i>	
Экватор.....	18
Авеню.....	19
Славко.....	20
Звено.....	21
Атлет 17.....	22
Гродно.....	23
<i>Тритикале яровое</i>	
Дело.....	24
Новое.....	25
<i>Ячмень яровой</i>	
Литвин.....	26
Венед.....	27
Мажор.....	28
Дева.....	29
<i>Ячмень озимый</i>	
Буслик.....	30
<i>Рожь озимая</i>	
Жалейка.....	31
Улисса.....	32
Белги.....	33

Каменя 16.....	34
Виктория.....	35
<i>Овес яровой</i>	
Зенит.....	36
Квант.....	37
Реверанс.....	38
<i>Люпин узколистный</i>	
Жакей.....	39
Искандер.....	40
Димьян.....	41
Ярык.....	42
Купец.....	43
<i>Люпин желтый</i>	
Алтын 4.....	44
<i>Горох полевой (пелюшка)</i>	
Стимул.....	45
Капрал.....	46
Спринт.....	47
<i>Горох посевной</i>	
Презент.....	48
<i>Гречиха</i>	
Дзея.....	49
Делива.....	50
Менка.....	51
Омега.....	52
<i>Просо посевное</i>	
Дублон.....	53
<i>Сорго сахарное</i>	
Яхонт.....	54
<i>Рапс озимый</i>	
Кардинал.....	55
Родник.....	56
Мавр.....	57
Медей.....	58
Витень.....	59
Николай.....	60
Буян.....	61

Рапс яровой

Гелиус.....	62
Ягуар.....	63
Изумруд.....	64
Феникс.....	65
Вихрь.....	66
Верас.....	67

Гибриды кукурузы

Вивален 3218.....	68
Вивален 1118.....	69
Вивален 3419.....	70
Вивален 3620.....	71

Лен-долгунец

Алтын.....	72
Эверест.....	73
Рубеж.....	74
Малахит.....	75
Надежный.....	76
Стойкий.....	77
Днепровский.....	78
Моцны.....	79

Лен масличный

Славянин.....	80
Бонус.....	81
Визирь.....	82
Альянс.....	83
Дар.....	84

Свекла сахарная

Краса.....	85
Алеся.....	86

Картофель

Карсан.....	87
Рубин.....	88
Крок.....	89
Юлия.....	90
Мастак.....	91
Гарантия.....	92
Водар.....	93
Баярскі.....	94
Сапфир.....	95

	<i>Клевер луговой</i>	
Ятвяг.....		96
	<i>Клевер гибридный</i>	
Балотны прыгажун		97
	<i>Фестулолиум</i>	
Галубоўскі.....		98
	<i>Фестулолиум райграсового морфотипа</i>	
Метеор.....		99
	<i>Люцерна изменчивая</i>	
Прыгажуня Палесся.....		100
	<i>Райграс пастбищный</i>	
Хуторской.....		101
	<i>Тимофеевка луговая</i>	
Забава.....		102
	<i>Капуста белокочанная</i>	
Морана.....		103
Варта.....		104
Сансара.....		105
	<i>Томат для пленочных теплиц</i>	
Лапа.....		106
	<i>Томат</i>	
Зубренок.....		107
	<i>Огурец для открытого грунта</i>	
Духмяны.....		108
	<i>Огурец для пленочных теплиц</i>	
Пачастунак.....		109
	<i>Перец сладкий</i>	
Маг.....		110
	<i>Свекла столовая</i>	
Слава.....		111
	<i>Лук порей</i>	
Войт.....		112
	<i>Лук репчатый</i>	
Тутэйшы.....		113

<i>Кабачок</i>	
Бонус.....	114
<i>Яблоня домашняя</i>	
Паланэз.....	115
Аксаміт.....	116
<i>Груша</i>	
Вилия.....	117
Купала.....	118
Зався.....	119
<i>Абрикос</i>	
Дэбют.....	120
<i>Слива домашняя</i>	
Волат.....	121
<i>Алыча культурная</i>	
Ветразь-2.....	122
<i>Вишня</i>	
Несвижская.....	123
Конфитюр.....	124
Милавица.....	125
<i>Черешня</i>	
Минчанка.....	126
Мария.....	127
<i>Смородина черная</i>	
Дабрадзея.....	128
<i>Земляника садовая</i>	
Купава.....	129
<i>Крыжовник</i>	
Крыжачок.....	130
Ваяр.....	131
<i>Фундук</i>	
Лал.....	132
Яшма.....	133

Научное издание

**АЛЬБОМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СОРТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В 2020–2024 ГОДАХ**

С о с т а в и т е л и:

Кравцов Сергей Владимирович,
Зенько Инна Эромовна,
Касьянчик Светлана Ананьевна,
Конашенко Юрий Иванович

Ответственный за выпуск *О. Н. Пручковская*
Художественный редактор *В. В. Домненков*
Технический редактор *О. А. Ткачёва*
Компьютерная верстка *И. В. Счеснюк*

Подписано в печать 05.09.2024. Формат 70×100¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 11,38. Уч.-изд. л. 7,0. Тираж 300 экз. Заказ 175.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».
Свидетельства о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013, № 2/196 от 05.04.2017.
Ул. Ф. Скорины, 40, 220084, г. Минск.